






Calendrier Prévisionnel des Formations Inter-Entreprises 2023 Agence de LYON (Vénissieux) (dernière mise à jour : 01/06/23)

m = matin
am = après-midi

AOUT (fermeture du 31/07 au 18/08)												
JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	
Sécurité des Entreprises Extérieures	Validité : N1 / 3 ans N2 / 4 ans											
SEE N1 (1 jour)	11-20	3-15-24	8-24	5-14-26	12-26	7-23	7-21	25	1 - 13-27	13-30	15- 27	8-15-21
SEE N2 (2 jours)	12 au 13 - 26 au 27	27 au 28	9 au 10	27 au 28	16 au 17	8 au 9 - 29 au 30	24 au 25		14 au 15	16 au 17	16 AU 17	18 au 19
Préparations à l'habilitation électrique	Validité : 3 ans recommandé											
Electricien B1 B2 BC BR Initial (3 jours)	3 au 5	27 fev au 1 mars	21 au 23	25 au 27	15 au 17	19 au 21	24 au 26		11 au 12	16 au 17	13 au 14	18 au 19
Electricien B1 B2 BC BR Recyclage (1,5 jours)	4 au 5	27 au 28	21 au 22	25 au 26	15 au 16	19 au 20	24 au 25		11 au 12	16 au 17	13 au 14	18 au 19
Electricien H1 H2V HC Initiale (complément Haute Tension 1 jour)			3 - 24	28		22	27		13	18	15	20
Non électricien exécutant B0 H0 Initial / Recyclage (1 jour)	4 - 23	10 - 27	20	24	15	19	6 - 24		11	16	13	18
Non électricien exécutant B0 H0 Initial / Recyclage (1 jour) VISIO	27	1er	24		9	2	10		8	3	3	11
Non électricien BS BE MANŒUVRE Initial (2 jours)	23 au 24	27 au 28	20 au 21	24 au 25	15 au 16	19 au 20	24 au 25		11 au 12	16 au 17	13 au 14	18 au 19
Non électricien BS BE MANŒUVRE Recyclage (1,5 jours)	23 au 24	27 au 28	20 au 21	24 au 25	22 au 23	19 au 20	24 au 25		11 au 12	16 au 17	13 au 14	18 au 19
M0/M1/M2/MR	Validité : 3 ans recommandé											
M0/M1/M2/MR (1 jour) VISIO	31	17	3-28	28	23	27			5	3	7	5
MO/M1	18	6	28		3	15	11	Sur demande S34	25	Sur demande	27	sur demande
Sauveteur Secouriste du Travail	Validité : 2 ans											
SST Initial (2 jours)	12 au 13	16 au 17	13 au 14	13 au 14	22 au 23	15 au 16	17 au 18		18 au 19	19 au 20	20 au 21	7 au 8
SST Maintien et actualisation des compétences (1 jour)	9	20	15	19	15	15	6		15	12	9	14
Appareil respiratoire isolant	Validité : 2 ans recommandé											
ARI Initiale (1 jour)	18	16	17	21	23	21	19	29	22	26	29	20
ARI recyclage (0,5 jour)	18 am	16 am	17 am	21 am	23 matin	21 am	21 am	22 m	22 matin	23 am	21 matin	13 am


Calendrier Prévisionnel des Formations Inter-Entreprises 2023 Agence de LYON (Vénissieux) (dernière mise à jour : 01/06/23)

m = matin
am = après-midi

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
Travaux en hauteur / Echafaudage 	Validité : 3 ans recommandé											
Travaux en hauteur / Port du harnais (1 jour)	6-25	10-24	10-22	12-28	10- 12-31	9-28	12-28	23	20	27	20	14
<u>Echafaudage fixe</u> Utilisation (1 jour)	6-25	10-22	10-22	12-28	10-30	19	12-28	30	29	25	24	1
<u>Echafaudage fixe</u> Réception / Vérification conformité (1 jour)	6-25	10-22	10-22	12-28	31	20	12-28	30	29	25	24	12
<u>Echafaudage roulant</u> Montage / Démontage (1 jour)	6-25	10-22	10-22	12-28	16		12-28	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Risques incendie 	Validité : 3 ans recommandé											
Manipulation des extincteurs (0,5 jour)	18 matin	6 m	2 m	5 m	15m	14 m	6		13 après midi	11 après midi	8 après midi	13 après midi
Atmosphère Explosive (Directive 1999/92/CE) 	Validité : 3 ans recommandé											
SENSIBILISATION (0,5 jour)	27 matin	9 am	29 m	21 m	23am	21 m	19 m		22 après midi	23 matin	21 am	22 matin
SENSIBILISATION (0,5 jour) VISIO 	10 am	14m	8m	18am	10am	23m	3m		4 matin	9 matin	13 matin	13 matin
ATEX Niveau 1 (1 jour)	NOUS CONSULTER											
ATEX Niveau 2 (2 jours)	NOUS CONSULTER											
ATEX ISM INERIS (Directive 1999/92/CE) 	NOUS CONSULTER											

Calendrier Prévisionnel des Formations Inter-Entreprises 2023 Agence de LYON (Vénissieux) (dernière mise à jour : 01/06/23)

m = matin

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
AIPR 	Validité : 5 ans recommandé											
AIPR Opérateurs (1 jour)	3	3	1		2	2	3	nous consulter	1	nous consulter	13	6
AIPR Encadrant /concepteur (1 jour)	3	3	1		2	2	3	nous consulter	1	nous consulter	13	6